

HCU

express™

Ürün Açıklaması

Özel tıbbi amaçlı gıdadır.

HCU express, toz şeklinde bir protein ikamesidir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler, karbonhidrat, şeker, vitaminler, mineraller, eser elementler içerir. Metiyonin içermez.

Kullanım Alanı

HCU express, 3 yaş ve üzeri hastalarda Homosistinüri hastalığının (HCU) diyet yönetiminde kullanılmaktadır.

Dozaj ve Uygulama

Hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre sağlık profesyoneli tarafından belirlenir. Bu ürünler hastanın protein ihtiyacına göre tek başına veya dönüşümlü olarak kullanılabilir.

1. HCU express, günlük protein gereksinimini karşılar.
2. Büyüme ve gelişme için gerekli olan metiyonin, doğal kaynaklardan ikame proteinlerle kontrollü miktarlarda verilmektedir.
3. Günlük enerji ihtiyacının kalanı karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek, protein içeriği düşük besinlerden sağlanmalıdır.

Referans: HCU express ürün bilgisi.

Hazırlama Kuralları

HCU express, düşük yoğunluklu içecek, lapa ya da klasik mamalar gibi hazırlanabilir.

Lapa için:



1. Saşe içeriğini geniş bir bardağa boşaltın.



2. Yaklaşık 10-20 ml soğuk su ekleyin. Homojen bir lapa oluşana kadar kaşıkla iyice karıştırın.



3. Hemen tüketin.

Düşük yoğunluklu içecek için:



1. Saşe içeriğini geniş bir bardağa boşaltın.



2. Yaklaşık 80 ml soğuk su ekleyin. Kapağı kapatın ve 10 saniye iyice çalkalayın.



3. Hemen için.

HCU

TM

express

- Ürün mutlaka taze olarak hazırlanmalı ve hemen tüketilmelidir.
- Tüketilmeyen ürün buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- HCU express'in ardından izin verilen içecekler ya da su içilmelidir.

ÖNEMLİ UYARI

- Sadece HCU tanısı konmuş hastalara düzenli tıbbi denetim altında verilmelidir • HCU express Homosistinürü'nün (HCU) diyet yönetiminde kullanılmaktadır • 3 yaş ve üzeri hastalar için uygundur • Beslenme gereksinimlerini takviye etmek için diyet, önerilen miktarlarda doğal proteinler, su ve diğer besin maddeleri ile desteklenmelidir • Tek başına beslenme kaynağı olarak kullanılmamalıdır • Sadece enteral kullanım içindir
- Parenteral kullanıma uygun değildir.

Besin Öğeleri İçeriği

| Besin Öğeleri | Birim | 100 g'da | 25 g'da (1 saşe) |
|-------------------------------|-------|----------|------------------|
| Enerji (kJ) | kJ | 1298 | 324 |
| Enerji (kcal) | kcal | 305 | 76 |
| Toplam yağ | g | 0 | 0 |
| Karbonhidrat | g | 16 | 4 |
| Şeker | g | 0.5 | 0.13 |
| Protein eşdeğeri | g | 60 | 15 |
| Metiyonin | g | 0 | 0 |
| Sodyum (Na) | mg | 420 | 105 |
| Tuz | g | 1.05 | 0.26 |
| Klor (Cl) | mg | 420 | 105 |
| Potasyum (K) | mg | 700 | 175 |
| Kalsiyum (Ca) | mg | 1200 | 300 |
| Fosfor (P) | mg | 1070 | 268 |
| Magnezyum (Mg) | mg | 330 | 83 |
| Demir (Fe) | mg | 22 | 5.5 |
| Çinko (Zn) | mg | 17 | 4.3 |
| Bakır (Cu) | mg | 1.8 | 0.45 |
| İyot (I) | µg | 250 | 63 |
| Selenyum (Se) | µg | 80 | 20 |
| Manganez (Mn) | mg | 1.5 | 0.38 |
| Krom (Cr) | µg | 42 | 11 |
| Molibden (Mo) | µg | 70 | 18 |
| Kolin | mg | 600 | 150 |
| Vitamin A (Retinol) | µg RE | 780 | 195 |
| Vitamin D (Kalsiferol) | µg | 30 | 7.5 |
| Vitamin E (Tokoferol) | mg TE | 16 | 4 |
| Vitamin K | µg | 70 | 18 |
| Vitamin C (Askorik asit) | mg | 110 | 28 |
| Vitamin B1 (Tiamin bazı) | mg | 2 | 0.5 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 2.3 | 0.58 |
| Vitamin B6 (Piridoksin bazı) | mg | 2.8 | 0.7 |
| Niasin | mg | 10 | 2.5 |
| Niasin eşdeğeri | mg NE | 36 | 9 |
| Folik asit | µg | 300 | 75 |
| Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | µg | 4.8 | 1.2 |
| Pantotenik asit | mg | 5.7 | 1.4 |
| Biyotin | µg | 38 | 9.5 |



express™

HCU express Amino Asit Profili

| Besin Öğeleri | Birim | HCU express 100 g | HCU express 25 g'lık saşe |
|-----------------|-------|-------------------|---------------------------|
| L-alanin | g | 2.93 | 0.73 |
| L-arjinin | g | 4.86 | 1.22 |
| L-aspartik asit | g | 6.51 | 1.63 |
| L-sistin | g | 1.92 | 0.48 |
| L-glutamin | g | 5.70 | 1.43 |
| Glisin | g | 4.20 | 1.05 |
| L-histidin | g | 3.05 | 0.76 |
| L-izolösin | g | 4.50 | 1.13 |
| L-lösin | g | 7.80 | 1.95 |
| L-lizin | g | 5.03 | 1.26 |
| L-fenilalanin | g | 3.48 | 0.87 |
| L-prolin | g | 4.43 | 1.11 |
| L-serin | g | 3.42 | 0.86 |
| L-treonin | g | 3.42 | 0.86 |
| L-triptofan | g | 1.50 | 0.38 |
| L-tirozin | g | 3.48 | 0.87 |
| L-valin | g | 4.98 | 1.25 |
| L-karnitin | mg | 64 | 16 |
| Taurin | mg | 132 | 33 |

Ozmolalite:

25 g + 80 ml su = 1900 mOsm/kg

Alerjen Uyarısı:

Soya lesitin içerir.

Saklama:

- Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Saşeler açıldıktan hemen sonra tüketilmelidir.
- Saşe içerisindeki kullanılmayan toz ürün buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Ambalaj boyutu / Ağırlığı:

HCU express 15: 30x25 g saşe = 750 g

Raf ömrü:

18 ay

SGK Etkin Madde Kodu

HCU express 750 g (30x25 g) saşe

SGKFYO